A close-up photograph of a glass filled with iced tea and several large ice cubes. A sprig of fresh mint leaves is garnishing the top. A circular inset in the center of the image shows a close-up of ice being produced in a tray. The text "ice systems" is overlaid on this inset.

**ice
systems**

BELOGIA



ICE SYSTEMS



BELOGIA

Οι παγομηχανές Belogia Ice Systems κατασκευάζονται με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και εξυπηρετούν τις ανάγκες των σύγχρονων επαγγελματιών. Παράγονται στο μεγαλύτερο εργοστάσιο της Ευρώπης με την χρήση των πλέον καινοτόμων διαδικασιών και μεθόδων παραγωγής. Για την κατασκευή τους χρησιμοποιούνται τα καλύτερα υλικά και οι πιο ενδεδειγμένοι μέθοδοι προστασίας του περιβάλλοντος. Από το 2018 οι παγομηχανές Belogia λειτουργούν με τη χρήση νέου φιλικού προς το περιβάλλον φρέον R290 HC σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Belogia εντόπισε και ξεχώρισε τους πιο λειτουργικούς και εύχρηστους τύπους πάγου για τους διαφορετικούς τρόπους και σημεία χρήσης που κυμαίνονται από μικρό μπαρ καφέ μέχρι έως και τις ανάγκες στις βιομηχανίες τροφίμων και φαρμάκων.

Η σειρά της Belogia ice systems περιλαμβάνει παγομηχανές για: συμπαγή παγοκύβο που ενισχύει τις γεύσεις και την απόλαυση στα αλκοολούχα ποτά, συμπαγή πάγο 7 gr σε σχήμα πυραμίδας που ψύχει γρήγορα χυμούς και αναψυκτικά, πάγο με τρύπα για μακράς διάρκειας αποτέλεσμα ψύξης στο ρόφημα, πάγο βότσαλο για κοκτέιλ και κρύο καφέ, πάγο σε τρίμμα που συνοδεύει τα φρέσκα τρόφιμα και λαχανικά και λέπι πάγου για τη βιομηχανία τροφίμων ή την χημική βιομηχανία.

BELOGIA

ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΠΑΓΟΚΥΒΟΥΣ 7 gr (ΠΥΡΑΜΙΔΑ)

ΣΕΙΡΑ D ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΓΟΥ & MD ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΓΟΥ

Γρήγορος πάγος
για κάθε απολαυστικό διάλειμμα...

Φρέσκο και δροσερό παγάκι που ζυγίζει μόλις 7 gr, πρακτικό και άμεσο, είναι εμπνευσμένο από την ζωή στην πόλη. Είναι η λύση για τα ροφήματα που καταναλώνονται άμεσα και απαιτείται γρήγορη ψύξη όπως είναι τα αναψυκτικά, οι χυμοί και τα ενεργειακά ποτά. Οι παγομηχανές που παράγουν παγάκι σε σχήμα πυραμίδας, λειτουργούν με τη χρήση κάθετου στοιχείου. Όταν ο πάγος είναι έτοιμος, αποκολλάται και πέφτει στην αποθήκη σε καλοσχηματισμένα μεμονωμένα παγάκια.

- Παγάκι σε σχήμα πυραμίδας με επίπεδη κορυφή
- Βάρος παγοκύβου περίπου 7 gr
- Γρήγορη ψύξη του ροφήματος
- Παραγωγή μικρού μεγέθους παγοκύβου σε κάθετο στοιχείο
- Οι παγοκύβοι αποκολλούνται αποτελεσματικά και πέφτουν μεμονωμένα παγάκια στη αποθήκη
- Διατίθενται και με υδρόψυκτη λειτουργία (W) κατόπιν παραγγελίας

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Κατασκευή από ανοξείδωτο 18/8
- Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και νερού
- Ψύξη μέσω αέρα ή νερού κατόπιν παραγγελίας
- Οικολογικό ψυκτικό φρέον R404A
- Είσοδος νερού: 3/4
- Έξοδος νερού: διάμετρος 24mm



D105



MD200

Παγομηχανές BELOGIA για συμπαγείς παγοκύβους 7 gr (πυραμίδα), με αποθήκη

| Μοντέλο | Διαστάσεις (mm) | Μοτέρ | Παραγωγή ανα 24h | Χωρητικότητα αποθήκης | Κατανάλωση νερού |
|----------------|------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| D 105 A | 738x600x980 πόδια 110-150 | 220-240 V / 850 W | 105 Kg | 35 Kg | A 2,5 - W 14,2 |

Παγομηχανές BELOGIA για συμπαγείς παγοκύβους 7 gr (πυραμίδα), χωρίς αποθήκη

| Μοντέλο | Διαστάσεις (mm) | Μοτέρ | Παραγωγή ανα 24h | Προαιρετική αποθήκη | Κατανάλωση νερού |
|------------------|-----------------|--------------------|------------------|----------------------------------|------------------|
| MD 140 A* | 540x544x747 | 220-240 V / 1400 W | 140 Kg | IB 240 PE* IB 100* IB 200* | A 3 - W 13,5 |
| MD 200 A* | 770x550x805 | 220-240 V / 1600 W | 200 Kg | IB 240 PE* IB 200* IB 350* | A 2,4 - W 13 |
| MD 400 A* | 770x550x805 | 220-240 V / 3000 W | 400 Kg | IB 240 PE* IB 200* IB 350* | A 1,8 - W 13 |
| MD 770 A* | 1250x645x950 | 220-240 V / 4300 W | 770 Kg | IB 350* | 32 A |

*Κατόπιν παραγγελίας



ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΠΑΓΟΚΥΒΟΥΣ

ΣΕΙΡΑ C ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΓΟΥ & ΜC ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΓΟΥ

Πάγος για αυτούς
που ξέρουν από γεύσεις...

Η σειρά C περιλαμβάνει παγομηχανές που παράγουν συμπαγείς παγοκύβους. Η κομψή και ελκυστική εμφάνιση του πάγου συνδυάζεται άριστα με την υψηλή απόδοση στην ψύξη του ποτού. Η συνεκτικότητα αυτών των παγοκύβων και η ιδιότητά τους να λιώνουν αργά, εξασφαλίζουν την μεγαλύτερη διάρκεια της αυθεντικής γεύσης των αγαπημένων ποτών. Η σειρά περιλαμβάνει μοντέλα με παραγωγικότητα από 21 έως 152 Kg / 24ωρο συμπεριλαμβάνοντας έτσι παγομηχανές κατάλληλες για μικρά και μεγάλα safe-bar και εστιατόρια, καθώς και για πολυσύχναστα club.

- Κυλινδρικό παγάκι με επίπεδη κορυφή και φαρδιά βάση
- Βάρος παγοκύβου 18 gr (επίσης διαθέσιμος σε 33 gr και 42 gr κατόπιν παραγγελίας)
- Διαυγή και συμπυκνωμένο παγάκι
- Ψύχει το ρόφημα χωρίς να το αραιώνει
- Ελεγχόμενος κύκλος παραγωγής από θερμοστάτη που παίρνει μετρήσεις από 2 θερμοκρασίες και εσωτερικό χρονόμετρο
- Μεταλλικά μπεκ μεγάλης διαμέτρου που περιορίζει τις επιπτώσεις από τα πολύ σκληρά νερά
- Διατίθενται και με υδρόψυκτη λειτουργία (W) κατόπιν παραγγελίας

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και νερού.
- Ψύξη μέσω αέρα ή νερού κατόπιν παραγγελίας.
- Λειτουργία με χρήση νέου φιλικού προς το περιβάλλον φρέον HC R290.
- Είσοδος νερού: 3/4».
- Έξοδος νερού: διάμετρος 24mm.



C 130



MC 300

Παγομηχανές BELOGIA για συμπαγείς παγοκύβους, με αποθήκη

| Μοντέλο | Διαστάσεις (mm) | Μοτέρ | Παραγωγή ανα 24h | Χωρητικότητα αποθήκης | Κατανάλωση νερού |
|----------------------|--|----------------|------------------|-----------------------|------------------|
| C 21 A HC ABS | 355x404x590mm πόδια/feet 50mm | 220-240V/260W | 21kg | 4 kg | A 4,5 - W 20 |
| C 29 A HC | 390x460x690mm πόδια/feet 50mm | 220-240V/320W | 29kg | 9 kg | A 5,1 - W 14 |
| C 48 A HC | 500x580x800mm πόδια/feet 110-150mm | 20-230V/450W | 48kg | 25 kg | A 4 - W 14 |
| C 72 A HC | 738x600x920mm πόδια/feet 110-150mm | 220-230V/620W | 72kg | 40 kg | A 3 - W 6 |
| C 95 A HC | 738x600x1020mm πόδια/feet 110-150mm | 220-230V/890W | 95kg | 55 kg | A 3 - W nd |
| C 134 A HC | 840x740x1075mm πόδια/feet 110-150mm | 220-230V/1250W | 134kg | 65 kg | A 2 - W nd |
| C 152 A HC | 840x740x1075mm πόδια/feet 110-150mm | 220-230V/1260W | 152kg | 65 kg | A 2,6 - W 13 |

Παγομηχανές BELOGIA για συμπαγείς παγοκύβους, χωρίς αποθήκη

| Μοντέλο | Διαστάσεις (mm) | Μοτέρ | Παραγωγή ανα 24h | Προαιρετική αποθήκη | Κατανάλωση νερού |
|------------------|-----------------|--------------------|------------------|----------------------------------|------------------|
| MC 155 A | 862x555x720 | 220-230 V / 1400 W | 155 Kg | IB 240 PE* IB 200* IB 350* | A 2,6-W 13 |
| MC 300 A* | 1250x580x1005 | 220-230 V / 2600W | 300 Kg | IB 350* | A 2,6-W 14,3 |

*Κατόπιν παραγγελίας



ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΓΟΚΥΒΟΥΣ ΜΕ ΤΡΥΠΑ

ΣΕΙΡΑ Η ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΓΟΥ

Άγγιγμα φρεσκάδας...

Παγομηχανές που παράγουν παγοκύβους με τρύπα για γρήγορη ψύξη του ροφήματος, διατηρώντας αρκετά την γεύση του. Είναι το είδος του πάγου που φρεσκάρει αμέσως και ενισχύει τη γεύση σε ένα ποτήρι χυμού ή νερού. Ο πάγος με τρύπα ενδείκνυται για ταχύτερη ψύξη του ροφήματος στο οποίο χρησιμοποιείται, χάρη στην μεγάλη επιφάνεια του πάγου που έρχεται σε επαφή με το ρόφημα. Επιπρόσθετα, ο τρόπος λειτουργίας της παγομηχανής, με βυθιζόμενες ψήκτρες, είναι ο πλέον κατάλληλος για περιοχές με νερό που εμφανίζει υψηλή περιεκτικότητα σε άλατα.

Η σειρά περιλαμβάνει μοντέλα με παραγωγικότητα από 22 έως 85Kg / 24ωρο συμπεριλαμβανόμενες έτσι παγομηχανές κατάλληλες για μικρά cafe-bar, αναψυκτήρια, pool και beach bars αλλά και πολυσύχναστα club.

- Πάγος σε σχήμα δάκτυλου (με τρύπα)
- Βάρος παγοκύβου 20 gr
- Διαθέτει μεγάλη επιφάνεια ψύξης για γρήγορη ψύξη του ροφήματος
- Ιδανικό για τα ανθρακούχα ποτά
- Σύστημα ανάδευσης, κατάλληλο για νερό με υψηλή σκληρότητα
- Όλα τα παραπάνω μοντέλα διατίθενται και σε υδρόψυκτα (W) κατόπιν παραγγελίας

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Κατασκευή από ανοξείδωτο 18/8
- Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και νερού
- Ψύξη μέσω αέρα ή νερού κατόπιν παραγγελίας
- Λειτουργία με χρήση νέου φιλικού προς το περιβάλλον φρέον HC R290
- Είσοδος νερού: 3/4
- Έξοδος νερού: διάμετρος 24mm





H 32



H 45

Παγομηχανές BELOGIA για παγοκύβους με τρύπα, με αποθήκη

| Μοντέλο | Διαστάσεις (mm) | Μοτέρ | Παραγωγή ανα 24h | Χωρητικότητα αποθήκης | Κατανάλωση νερού |
|-----------|------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| H 22 A HC | 385x468x687 πόδια 110-150 | 220-240 V / 300 W | 22 Kg | 8 Kg | A 3 - W 17 |
| H 38 A HC | 495x580x687 πόδια 110-150 | 220-240 V / 275 W | 38 Kg | 15 Kg | A 3 - W 14 |
| H 46 A HC | 495x580x797 πόδια 110-150 | 220-240 V / 315 W | 46 Kg | 20 Kg | A 4 - W 13 |
| H 85 A HC | 735x596x907 πόδια 110-150 | 220-240 V / 500 W | 85 Kg | 30 Kg | A 3,3 - Wnd |



ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΓΟ ΒΟΤΣΑΛΟ

ΣΕΙΡΑ Ρ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΓΟΥ & ΜΡ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΓΟΥ

Πάγος για απαιτητικούς...

Το κύριο χαρακτηριστικό των παγομηχανών της Ρ είναι το είδος του πάγου που παράγουν που είναι κάτι μεταξύ συμπαγή πάγου και τρίμματος. Ο πάγος είναι σε μικρά ακανόνιστα συμπαγή κομμάτια που μπορούν εύκολα και γρήγορα να χρησιμοποιηθούν σε κάθε safe bar για την παρασκευή δροσερών και απολαυστικών freddo και cocktails. Αυτό το είδος του πάγου θεωρείται από τους επαγγελματίες του χώρου της καφεστίασης ως το καταλληλότερο για την γρήγορη και αποτελεσματική ψύξη αλκοολούχων και μη ροφημάτων, αλλά και για τη συντήρηση φρούτων, λαχανικών στα salad bars και ψαριών στους πάγκους προβολής εστιατορίων και σούπερ μάρκετ.

Η σειρά περιλαμβάνει μοντέλα με παραγωγικότητα από 57 έως 375 Kg / 24ωρο και μπορεί να καλύψει τις ανάγκες οποιασδήποτε επιχείρησης ανεξάρτητα από το μέγεθός της.

- Πάγος σε μορφή μικρού βότσαλου (μέγεθος μεταξύ συμπαγή και τρίμματος)
- Άμεσο αποτέλεσμα στη ψύξη
- Εύκολος στην αποθήκευση και διαχείριση
- Ιδανικός πάγος για cocktails, κρύο καφέ (freddo)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Κατασκευή από ανοξείδωτο 18/8
- Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και νερού
- Ψύξη μέσω αέρα ή νερού κατόπιν παραγγελίας
- Λειτουργία με χρήση νέου φιλικού προς το περιβάλλον φρέον HC R290
- Είσοδος νερού: 3/4
- Έξοδος νερού: διάμετρος 24mm



P 140



MP 140

Παγομηχανές BELOGIA για πάγο βότσαλο, με αποθήκη

| Μοντέλο | Διαστάσεις (mm) | Μοτέρ | Παραγωγή ανα 24h | Χωρητικότητα αποθήκης | Κατανάλωση νερού |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| P 57 A HC | 450x620x680 πόδια 110-150 | 220-240 V / 410 W | 57 Kg | 10 Kg | A 1 - W 5 |
| P 90 A HC | 500x660x690 πόδια 110-150 | 220-240 V / 550 W | 90 Kg | 20 Kg | A 1 - W 7 |
| P 85A Slide HC | 505x660x690 πόδια 110-150 | 220-240 V / 550 W | 90 Kg | 20 Kg | A 1 - W 7 |
| P 146 A HC | 738x690x1020 πόδια 110-150 | 220-240 V / 720 W | 146 Kg | 50 Kg | A 1 - W nd |

Παγομηχανές BELOGIA για πάγο βότσαλο, χωρίς αποθήκη

| Μοντέλο | Διαστάσεις (mm) | Μοτέρ | Παραγωγή ανα 24h | Προαιρετική αποθήκη | Κατανάλωση νερού |
|---------------------|-----------------|--------------------|------------------|---|------------------|
| MP 130 A HC | 560x569x600 | 220-240 V / 700 W | 130 Kg | IB 240 PE* IB 100* IB 200* Trolley bin 108* | A 1 - W 5,5 |
| MP 24 5A HC* | 560x569x695 | 220-240 V / 1050 W | 245 Kg | IB 240 PE* IB 100* IB 200* Trolley bin 108* | A 1 - W 5,2 |
| MP 375 A HC* | 560x569x695 | 220-240 V / 1415 W | 375 Kg | IB 240 PE* IB 100* IB 200* IB 350* Trolley bin 108* | A 1 - W 5,8 |

*Κατόπιν παραγγελίας



ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΓΟ ΤΡΙΜΜΑ

ΣΕΙΡΑ F ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΓΟΥ & MF ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΓΟΥ

Πάγος πολλαπλών χρήσεων...

Μια σειρά παγομηχανών που παράγουν πάγο σε τρίμμα σε μεγάλες ποσότητες και είναι περιζήτητες στα εστιατόρια για την παρουσίαση φρέσκων και λαχταριστών εδεσμάτων. Ακόμα ο πάγος σε τρίμμα είναι ιδανικός για επιχειρήσεις που εκθέτουν μεγάλες ποσότητες ψαριών, κρεάτων και λαχανικών αλλά και για επιχειρήσεις που αντικείμενό τους είναι η παραγωγή και μεταπώληση πάγου.

- Άμεση και αποτελεσματική ψύξη
- Ιδανικό για την έκθεση και παρουσίαση τροφίμων
- Ιδανικό για χρήση στη χημική βιομηχανία και τη φαρμακοβιομηχανία

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Κατασκευή από ανοξείδωτο 18/8
- Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και νερού
- Ψύξη μέσω αέρα ή νερού κατόπιν παραγγελίας
- Λειτουργία με χρήση νέου φιλικού προς το περιβάλλον φρέον HC R290
- Είσοδος νερού: 3/4
- Έξοδος νερού: διάμετρος 24mm





F 90



MF 160

Παγομηχανές BELOGIA τρίμμα πάγου, με αποθήκη

| Μοντέλο | Διαστάσεις (mm) | Μοτέρ | Παραγωγή ανα 24h | Χωρητικότητα αποθήκης | Κατανάλωση νερού |
|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| F 67 A HC | 450x620x680 πόδια 110-150 | 220-240 V / 400 W | 67 Kg | 9 Kg | A 1 - W 5 |
| F 113 A HC | 500x660x690 πόδια 110-150 | 220-240 V / 470 W | 113 Kg | 20 Kg | A 1 - W 7 |
| F 153 A HC | 738x690x920 πόδια 110-150 | 220-240V / 700 W | 153 Kg | 40 Kg | A 1 - W nd |

Παγομηχανές BELOGIA τρίμμα πάγου, χωρίς αποθήκη

| Μοντέλο | Διαστάσεις (mm) | Μοτέρ | Παραγωγή ανα 24h | Προαιρετική αποθήκη | Κατανάλωση νερού |
|---------------------|-----------------|--------------------|------------------|--|------------------|
| MF 157 A HC | 560x569x600 | 220-240 V / 830 W | 157 Kg | IB 240 PE* IB 100* IB 200* TROLLEY BIN 108 | A 1 - W 5,5 |
| MF 280 A* HC | 560x569x695 | 220-240 V / 1100 W | 280 Kg | IB 240 PE* Bin 200* IB 350* IB 100 RB 108* | A 1 - W 5,2 |
| MF 435 A* HC | 560x569x695 | 220-240 V / 1400 W | 435 Kg | IB 240 PE* IB 200 IB 350 TROLLEY BIN 108 | A 1 - W 5,8 |

*Κατόπιν παραγγελίας



ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΕΣ ΓΙΑ ΛΕΠΙ ΠΑΓΟΥ

ΣΕΙΡΑ MS ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΓΟΥ


Πάγος για ψύξη
με μεγάλη διάρκεια...

Οι παγομηχανές της σειράς MS παράγουν πάγο σε λέπι στη θερμοκρασία περίπου $-5/-10^{\circ}\text{C}$. Ο πάγος σε λέπι είναι ιδανικός για την παρουσίαση ή μεταφορά ψαριών, κρεάτων, λαχανικών και άλλων τροφίμων και χρησιμοποιείται από τις αντίστοιχες βιομηχανίες. Η σειρά περιλαμβάνει μοντέλα με παραγωγικότητα από 250 έως 620 Kg / 24ωρο που συστήνονται για χρήση σε αποθήκες λαχανικών, κρεάτων και ψαριών αλλά και σε μεγάλα αλιευτικά σκάφη για την άμεση και αποτελεσματική ψύξη και συντήρηση των αλιευμάτων.

- Πάχος πάγου από 1,5mm έως 3mm
- Θερμοκρασία πάγου -5°C έως -10°C
- Εύκολη αποθήκευση, διαχείριση και δοσομέτρηση
- Ιδανικός για τη μεταποίηση των τροφίμων και τη διατήρηση της φρεσκάδας τους κατά τη μεταφορά, καθώς και για τη χημική βιομηχανία

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Κατασκευή από ανοξείδωτο 18/8
- Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και νερού
- Ψύξη μέσω αέρα ή νερού κατόπιν παραγγελίας
- Οικολογικό ψυκτικό φρέον R404A
- Είσοδος νερού: 3/4
- Έξοδος νερού: διάμετρος 24mm





MS 400



MS 620

Παγομηχανές BELOGIA για λέπι πάγου χωρίς αποθήκη

| Μοντέλο | Διαστάσεις (mm) | Μοτέρ | Παραγωγή ανα 24h | Προαιρετική αποθήκη | Κατανάλωση νερού |
|------------------|-----------------|--------------------|------------------|---------------------|------------------|
| MS 250 A* | 870x550x600 | 220-240 V / 1700W | 250 Kg | IB 200* IB 350* | A 1 - W 7,5 |
| MS 400 A* | 900x588x705 | 220-240 V / 2100 W | 400 Kg | IB 350* | A 1 - W 7,5 |
| MS 620 A* | 900x588x705 | 220-240 V / 3000 W | 620 Kg | IB 350* | A 1 - W 7,4 |

*Κατόπιν παραγγελίας



ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΠΑΓΟΥ

Για την αποθήκευση και φύλαξη του πάγου που παράγουν οι παγομηχανές που δε διαθέτουν αποθήκη όπως η MC, MD,MP, MF και MS είναι διαθέσιμες ανεξάρτητες αποθήκες πάγου που εφαρμόζουν σε αυτές. Πέντε μοντέλα με χωρητικότητα 100, 108, 200, 240, και 350 κιλά μπορούν εύκολα να εφαρμοσούν σε όλα τα μοντέλα και να διατηρήσουν μεγάλη ποσότητα πάγου αναλλοίωτη για μεγάλο χρονικό διάστημα.



IB 180

| Διαστάσεις (mm) | Χωρητικότητα | Χρησιμοποιείται στα μοντέλα |
|-------------------------------|--------------|--|
| 942x795x1053 πόδια 110-150 | 180 Kg | MC 155 MD 140/200/400 MF 160/280/510 MP 140/440 |



BIN 100

| Διαστάσεις (mm) | Χωρητικότητα | Χρησιμοποιείται στα μοντέλα |
|-------------------------------|--------------|------------------------------|
| 560x815x1000 πόδια 110-150 | 100 Kg | MF 160/280/510 MP 140/440 |



IB 200

| Διαστάσεις (mm) | Χωρητικότητα | Χρησιμοποιείται στα μοντέλα |
|-------------------------------|--------------|--|
| 870x790x1000 πόδια 110-150 | 200 Kg | MC 155 MD 140/200/400 MF 160/280/510 MP 140/440 |



IB 350

| Διαστάσεις (mm) | Χωρητικότητα | Χρησιμοποιείται στα μοντέλα |
|--------------------------------|--------------|--|
| 1250x790x1000 πόδια 110-150 | 350 Kg | MC 155/300 MD 200/400/770 MF 160/280/510 MP 140/440 |




Trolley Bin 108

| Διαστάσεις (mm) | Χωρητικότητα | Χρησιμοποιείται στα μοντέλα |
|--------------------------------|--------------|------------------------------|
| 795x1060x1284 πόδια 110-150 | 108 Kg | MF 160/280/510 MP 140/440 |

A blue-tinted photograph featuring several ice cubes and a glass of water. The scene is set against a dark background. On the left, three ice cubes are stacked, with the top one slightly offset. On the right, a glass is filled with water, and a large splash is captured mid-air, with water droplets frozen in time. The entire image has a strong blue color cast, and the word 'BELOGIA' is printed in white, bold, sans-serif capital letters across the center.

BELOGIA



ICE SYSTEMS



BELOGIA

www.belogia.com

Στοιχεία Συνεργάτη / Partner